

Dialog 4000 Analoge Telefoontoestellen



Betrouwbare telefoontoestellen met prestaties die u helpen het succes van uw bedrijf te verhogen

Een nieuwe norm op het gebied van communicatie: de Dialog 4000 analoge telefoontoestellen. Deze toestellen – het neusje van de zalm wat betreft prestaties en duurzaamheid – zijn ontworpen om uw bedrijf onschatbare diensten te bewijzen.

De analoge telefoontoestellen uit de serie Ericsson Dialog 4000 kunnen worden aangesloten op zakelijke en openbare telecomsystemen. Hun geavanceerde eigenschappen staan garant voor een

effectieve zakelijke of private communicatie. Het speciale ontwerp maakt de toestellen bovendien geschikt voor gebruik in alle omgevingen: van dienst ruimten, hotelkamers en kantoren tot de huiskamer. Hoe u de telefoontoestellen ook gebruikt, met een Dialog 4186 High beschikt u altijd over onder meer een geïntegreerde hoofdtelefoon-ondersteuning, opnieuw kiezen van laatste nummer, handsfree bellen en een geïntegreerd telefoonboek.

Alle telefoontoestellen bezitten onover-trefbare ergonomische eigenschappen die resulteren in optimaal comfort en

maximale bruikbaarheid. Deze uitermate betrouwbare toestellen zijn niet alleen eenvoudig in het gebruik, maar ook gegarandeerd effectieve communicatiemiddelen, ongeacht waar, wanneer, en hoe u ze wilt inzetten.

De analoge toestellen uit de Dialog 4000 serie zijn beschikbaar in drie verschillende modellen: Basic, Medium/Hotel en High. Elk model is speciaal ontworpen om te voorzien in de behoeften van de veeleisende zakelijke en particuliere gebruiker.



Dialog 4106 Basic



Dialog 4147 Medium/Hotel



Dialog 4186 High

Uiteraard bezitten de analoge kwaliteits-toestellen uit de serie Dialog 4000 alle functionaliteit die nodig is voor een eenvoudige en betrouwbare communicatie. De nieuwe serie stelt u in staat om een telefoon te kiezen met de functionaliteit die het geschiktst is voor uw specifieke zakelijke of particuliere behoeften, zowel voor vandaag als voor morgen.

Dialog 4106 Basic

Dit klassieke en degelijke toestel voorziet in alle elementaire telefoniebehoeften en is ideaal voor bezoekers- en dienst ruimten of als extra telefoontoestel thuis. De Dialog 4106 heeft vier programmeerbare functietoetsen voor bijv. snelkiezen en serviceaanvragen, een mutetoets voor het aan- en uitzetten van de microfoon, een toets voor het opnieuw kiezen van het laatste nummer en een LED voor de functie Message Waiting (schakelaargestuurd).

Belangrijkste kenmerken van de telefoon:

LED voor Message Waiting (schakelaargestuurd)

4 programmeerbare functietoetsen (met inbegrip van een toets voor Message Waiting)

Opnieuw kiezen van laatste nummer

Mutefunctie

R-toets (met 100 ms flash)

Toonkiezen (DTMF)

Dialog 4147 Medium/Hotel

Deze veelzijdige telefoon kan eenvoudig worden afgestemd op uiteenlopende gebruikerseisen, voor kantoorgebruik, in hotels of thuis. Het toestel is voorzien van zestien programmeerbare functietoetsen voor snelkiezen of serviceaanvragen, die kunnen worden vergrendeld om te voorkomen dat de gebruiker ongewild veranderingen aanbrengt. Het toestel heeft boven-

dien een extra lijninterface/datapoort die de verbinding met een pc of fax mogelijk maakt, plus een LED voor Message Waiting (schakelaargestuurd), wat dit product tot de perfecte hoteltelefoon maakt. Bovendien heeft de Dialog 4147 een luidsprekerfunctie die ideaal is voor zakelijke of particuliere gesprekken omdat men anderen desgewenst mee kan laten luisteren of gewoon om gesproken berichten te beluisteren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om telecomdiensten te beluisteren (voice-responsesystemen, nieuws, enz.). Tevens is er een mutetoets om de microfoon uit te zetten, een toets om het laatste nummer snel opnieuw te kiezen en een geïntegreerde hoofdtelefoonaansluiting zodat u een hoofdtelefoon direct op het toestel kunt aansluiten, waarbij u met een toets tussen de hoofdtelefoon en de hoorn kunt omschakelen.

Belangrijkste kenmerken van de telefoon:

LED voor Message Waiting (schakelaargestuurd)

16 programmeerbare en vergrendelbare functietoetsen (8 toetsen met 2 functies per toets)

Opnieuw kiezen van het laatste nummer
Luidspreker

Hoofdtelefoonondersteuning

Extra lijninterface/datapoort voor aansluiting op pc/modem of fax

R-toets (met 100/600 ms flash)

Toonkiezen (DTMF)

Meeluisteren via luidspreker

Dialog 4186 High

Dit is het meest geavanceerde analoge telefoontoestel in de Dialog 4000- serie, boordevol snuffjes en toch buitengewoon gebruikersvriendelijk en praktisch. Het toestel bevat een reeks functies die de zakelijke en particuliere communicatie

vergemakkelijken: een handsfreefunctie (ideaal voor telefoonvergaderen en conferentiegesprekken) en een alfanumeriek LCD-scherm dat eenvoudig kan worden gekanteld voor een perfect beeld en dat de tijd, datum en duur van het gesprek weergeeft evenals de laatst gekozen nummers en informatie uit het interne telefoonboek.

Andere superieure functies zijn het geïntegreerde telefoonboek (waarmee kiezen op naam mogelijk is) een geïntegreerde hoofdtelefoonaansluiting (voor rechtstreekse aansluiting van een hoofdtelefoon op het toestel), een toets voor het omschakelen tussen hoofdtelefoon en hoorn, een mutetoets voor het aan- en uitzetten van de microfoon en een nummergeheugen (voor snel kiezen van eerder gebelde nummers).

Bovendien is de Dialog 4186 voorzien van 20 programmeerbare functietoetsen (onder meer voor snelkiezen en serviceaanvragen) die kunnen worden vergrendeld om te voorkomen dat de gebruiker ongewild veranderingen aanbrengt, een extra lijninterface/datapoort voor eenvoudige aansluiting van pc of fax, ondersteuning voor Message Waiting, middels een LED en zelfs een wekkerfunctie met alarmsignaal voor wekken of afspraakherinnering.

Belangrijkste kenmerken van de telefoon:

Bericht-wachtstand (Message Waiting) met lichtdiode (schakelaargestuurd)

20 programmeerbare en vergrendelbare functietoetsen (10 toetsen met 2 functies per toets)

Laatste nummer opnieuw kiezen (geheugen voor 20 nummers)

Hoofdtelefoonondersteuning (met een specifieke toets)

Extra lijninterface/datapoort voor aansluiting op pc/modem of fax

R-toets (standaard met 100 ms flash, programmeerbaar van 1 tot 999 ms)

Toonkiezen (DTMF)

Alfanumeriek scherm met twee regels van elk 24 karakters (kantelbaar)

Handsfreefunctie

Plaatselijk telefoonboek met plaats voor 50 vermeldingen

Alarmklok met geluidssignaal

Timer voor gespreksduur

Specificaties Analoge Dialog 4000-telefoon toestellen:

Dialog	4106	4147	4186
Lengte (mm)	231	231	234
Breedte (mm)	159	159	240
Hoogte* (mm)	101	101	102

*alle waarden met het scherm in niet-gekantelde stand

Gewicht (g) 620/630/820 (inclusief basis-eenheid, hoornsnoer en voet)

Vereisten:

Ondersteuning van de functie Message Waiting (MW) in openbare of bedrijfsnetwerken vereist:

- ELU30-printplaat in MD110
- ELU-A2 of MFU in BP250
- CPJ5/CZ13/EPB6H5 in MD Evolution

Omgevingsvoorwaarden:

Bij gebruik:

Temperatuur +5°C – +45°C

Relatieve vochtigheid 10% – 90%

Opslag-temperatuur – 10°C – 55°C

Relatieve vochtigheid 10% – 95%

Spraaktransmissie:

Hoornmodus:

SLR: +4 ± 3 dB

RLR: -8 ± 3 dB

Volumeregeling:

15 dB ± 3 dB, in 9 stappen

Handsfreemodus:

SLR: +13 ± 4 dB

RLR: -6 ± 4 dB

Volumeregeling: 20 dB ± 3 dB, in 9 stappen

Hoofdtelefooninterface en extra lijninterface/datapoort:

4-polige stekker, Mini Modular Plug (MMP)

Voeding:

Alle telefoontoestellen maken gebruik van een in-lijn voedingsbron.

Voor gebruik van alle functionele mogelijkheden van de Dialog 4186 is ook een afzonderlijke voedingsadapter vereist (inbegrepen in de doos): 50 Hz, 230 VAC/9 VAC 350 mA. Als de stroom uitvalt of als er geen voedingsadapter beschikbaar is, blijven bepaalde elementaire telefoniefuncties van de Dialog 4186 toch beschikbaar.

Overeenstemming met EU-richtlijnen:

Conform de richtlijn R&TTE 1999/5/EG

Overeenstemming met andere normen:

ETSI EN 301 437:1999

ETSI TBR 38:1998

Ondersteuning gehoorapparaat conform ITU P.370 en FCC 68.316

Belsignaal:

D4106; 3 beltonen en 3 volumestappen + uitgeschakeld.

D4147; 5 beltonen en 3 volumestappen + uitgeschakeld

D4186; 10 beltonen en 3 volumestappen + auto + automatisch uitgeschakeld

Kleur:

Alle telefoontoestellen worden geleverd in de kleur lichtgrijs.

Recycling:

Alle analoge toestellen uit de Dialog 4000 serie zijn milieuvriendelijk en hebben plastic onderdelen met een speciale markering met het oog op recycling.

Beschadigingen en reparaties:

De analoge toestellen uit de Dialog 4000-serie zijn bijzonder goed bestendig tegen oppervlakkige krassen, vlekken en barsten. Ze zijn ook makkelijk reinigbaar. Gebruik alleen een zachte, vochtige doek. Dankzij de modulaire opbouw kan de gebruiker beschadigde onderdelen eenvoudig zelf vervangen.

Onderdelen die kunnen worden vervangen zijn onder meer: de hoorn, het hoornsnoer en de naamstrips

Gebruik deze matrix om het toestel te kiezen dat het best bij uw situatie past:

	Dialog 4106	Dialog 4147	Dialog 4186
Mutefunctie	•	•	•
Compatibel met gehoorapparaat	•	•	•
Volume en toon regelbaar	•	•	•
Volumeregeling voor hoorn	•	•	•
Geïntegreerde hoofdtelefoonondersteuning	-	•	•
Volumeregeling voor hoofdtelefoon en luidspreker	-	•	•
Registergeheugentoets	•	•	•
Pauzetoets (pauze invoegen tijdens snelkiezen)	•	•	•
Programmeerbare functietoetsen	4	2*8	2*10
Vergrendeling programmeerbare functietoetsen	-	•	•
Laatste nummer opnieuw kiezen	•	•	•
Message Waiting-toets met lichtdiode	•	•	•
Meeluisterfunctie	-	•	•
Luidspreker	-	•	•
Handsfreefunctie	-	-	•
Wekkerfunctie met geluidssignaal	-	-	•
Extra lijninterface/datapoort	-	•	•
Toonkiezen (DTMF)	•	•	•
Kantelbaar display	-	-	•
Weergave van tijd en datum	-	-	•
Voorkiezen (kiezen zoals bij mobiele telefoon)	-	-	•
Geïntegreerde telefoongids/adresboek	-	-	•
Gespreksduur-timer	-	-	•
Wandmontage mogelijk	•	•	•
Uitwisselbare hoorn en snoer	•	•	•

Accessoires:

- Hoorn
- Press-to-talk hoorn
- Hoornsnoer
- Voet
- Software voor het aanmaken van naamstrips (Designation Card Manager) met voorgesneden papier
- Ericsson Dialog Hoofdtelefoon 200

Europa, Midden-Oosten, Afrika

Ericsson Enterprise
 Bourgetlaan 44
 B-1130 Brussel
 België
 Tel: +32 2 745 1211
enterprise.europe@ericsson.com